



SABİT
BETON POMPALARI

CP
Seri

CP25
CP40
CP50
CP60
CP80
CP100

CP 25 beygir
CP 40 beygir
CP 50 beygir
CP 60 beygir



Sabit Beton Pompaları

Tüm Atabey Beton Pompaları kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanmıştır. Dizel motorlar (Kubota-Perkins-Cummins) ve hidrolik pompa (Japon Kawasaki) Beton pompalarımızda kullandığımız değişken debili pompalar, sektöründe lider markalardır. Uluslararası pazar.

Değişken debili hidrolik pompa, daha yüksek basınç sağlar. beton boru hattı tıkanmışsa ve tıkanıklık açıldığında normal basınca geri döner. **Merkezi Yağlama Sistemi** ile ekipman yağlanabilir operatör tarafından düzenli olarak. Ayrıca **Otomatik Yağlama Sistemi** seçeneğiyle , ekipman otomatik sistem tarafından sürekli olarak yağlanır ve bu da ekipmanların düzenli olarak yağlanmaması sorunu.

Bu sayede operatör hatasından kaynaklanan zaman ve para kaybı önemli ölçüde azalıyor. Ekipmanlarımızda kullanılan tüm parçalar basit ve kolayca temin edilebilir. Uluslararası piyasalar.

Günümüzde çok fonksiyonlu işlemciler mevcut olup inşaat makinelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Atabey İnşaat Ekipmanları, ekipmanların basit kullanım şekillerini değiştirmemekte ve "Kullanıcı Dostu Ekipman" olarak kalmaktadır.

CP Serisi / Genel Özellikler



Elektro hidrolik kontrol elemanları, parçaları değiştirmek gerektiğinde kolay erişim ve değiştirme için tasarlanmış ve monte edilmiştir. Ayrıca tüm elektrikli parçalara kontrol paneli kapakları açılarak kolayca erişilebilir. Kullanıcılar, entegre üniteyi değiştirmek yerine gerekli parçayı daha kolay değiştirerek basit arızalarda çalışmalarına hızla devam ederler.



Ekonomik Çözüm;

- Kiralık Binalar
- Uzun Mesafe İnşaatları
- Tünel İnşaatları
- Rotalar



CP Serisi



CP Serisi / Teknik Detaylar

		Modeller									
		CP 25 CP 25	HP CP 40 CP 40	HP CP 50 CP 50	HP CP 60 CP 60	HP CP 80 CP 100					
Motor Güç Aralığı	kilowatt	50-70	70-92	70-92	92-105	92-105	97-120	97-120	210	97-140	97-160
	beygir	67-93	93-120	93-120	120-140	120-140	130-160	160-230	280	160-200	160-220
Beton Çıktısı Çubuk Tarafı (m ³ /h)	devresinde çıkış	25,5	25,9	41,2	42,7	51,5	50,3	60,6	58,7	79,8	100,3
	maksimum basınçta	18-21	15-17	31-33	22-28	32-36	31,0	44,0	39,3	63,8	80,2
Beton Çıktısı Piston Tarafı (m ³ /h)	devresinde çıkış	17,9	18,3	28,9	30,2	36,2	35,5	41,5	41,2	56,4	65,5
	maksimum basınçta	12-14	11-14	22-23	18-20	26-29	23	31	22	44	49
Beton Sil. Çap	mm	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200
Beton Çıktısı Çubuk Tarafı (çubuk)	devresinde çıkış	74	94	74	94	73	94	71	80	71	70
	en fazla.	93	128	93	128	91	128	89	109	89	88
Beton Çıktısı Piston Tarafı (çubuk)	devresinde çıkış	112	124	112	124	112	124	108	109	108	118
	en fazla.	140	169	140	169	140	169	135	148	135	148
Mevcut Motor Markaları		Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
		Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins					
		Yavuz	Yavuz	Yavuz	Yavuz	Yavuz					
		Kubota	Kubota	Kubota							

S-Valf Sistemi: Sağlam Çerçeve ve Çift Boxer Silindirlerle Entegre



Her ikisini de sağlamak için çift mekanik
kriko; yönlendirilebilir çekme
ve güvenli bir şekilde ayakta durmak

Her ikisini de sağlamak için çift mekanik jak; yönlendirilebilir
ayak basma ve güvenli bir şekilde durma, hidrolik olarak
çalıştırılan silindirli alt boşaltma plakası ile daha kolay
temizlik ve bakım

CP Serisi / Teknik Detaylar



- Yönetilen Bileşenler - Kolay
- Bakım ve Temizlik Sağlar - Kullanımı Kolay!



- Güçlü Beton Akışı
- Sabit Hidrolik Yağ Basıncı
- Değişken Debili Hidrolik Pompa
- Güç Regülatörü Ve Tork Sınırlayıcı

Basit, anlaşılır kontrol paneli



- Operatör Dostu Kontrol Paneli
- Kolay ve İşlevsel Kontrol
- Uzaktan Kumanda Seçeneği Mevcuttur



Boyutları
CP 25-40-50 Modelleri



Yan Görünüm




Üstten Görünüm

Boyutları
CP 60-80-100 Modelleri



Yan Görünüm




Üstten Görünüm

CP Serisi



Atabey; 80'den fazla ülkede beton
döşemecilerinin ortak dili



/AtabeyBetonMakinaları



/atabeyinşaatekipmanları



atabey inşaat ekipmanları



ATABEY İNŞAAT EKİPMANLARI

Adres: Keresteciler San. Oturmak. 4. Cad. No: 39 Kahramankazan / Ankara - TÜRKİYE

Telefon: +90 312 441 11 33 Faks: +90 312 441 58 88

www.atabeymakina.com

satıs@atabeymakina.com

